Computadora móvil TC701

Computadora móvil ultraresistente rediseñada para operaciones impulsadas por IA

Empoderar las operaciones con IA impulsa la productividad, la eficiencia, la satisfacción del cliente y la rentabilidad a niveles excepcionales. Pero ejecutar aplicaciones con IA exige el dispositivo correcto. Requiere potencia para habilitar aplicaciones ultrareceptivas. Requiere la capacidad de capturar una ran cantidad de datos para facilitar y automatizar los flujos de trabajo, y empoderar a los trabajadores con un nuevo nivel de inteligencia comercial, más la resistencia para gestionar lo que sea que traiga un día de trabajo. Obtenga todo eso con la TC701. Un nuevo procesador innovador es el nuevo corazón de la TC701, construida específicamente para habilitar un alto rendimiento de IA en el dispositivo. La plataforma más poderosa de Zebra ofrece la tecnología de visualización más avanzada y la mayor memoria, las redes inalámbricas más rápidas y la mayoría de las opciones de captura de datos en cualquier dispositivo TC7, todo en la mayoría de los dispositivos TC7 robustos que hemos construido hasta la fecha. Desarrolle aplicaciones con IA en días en lugar de meses con el paquete de IA de operaciones de Zebra. Empodere a sus trabajadores para trabajar de forma más inteligente todos los días con la TC701, la computadora móvil construida para la generación impulsada por IA.



Construida para potenciar las aplicaciones de IA de hoy y de mañana

Potencia de procesamiento excepcional para un desempeño igual de excepcional de la aplicación

Obtenga la potencia de procesamiento de una estación de trabajo con el nuevo Dragonwing™ Q-6690 de Qualcomm, que ofrece un aumento de hasta casi el 300 % de rendimiento en los dispositivos heredados de la serie TC7.[1] Respalde fácilmente las aplicaciones de IA de hoy y de mañana con el motor de IA integrado y exclusivo. La mejora importante en la eficiencia de procesamiento reduce los requisitos de energía, lo que conserva la energía de la batería.

Memoria máxima

La memoria líder en su clase admite las aplicaciones de datos de IA más intensivas, con hasta 12 GB de RAM y 256 GB flash, hasta 3 veces más la memoria RAM y 8 veces la memoria Flash en comparación con dispositivos heredados TC7, y una ranura para tarjetas MicroSD de 2 TB.

Una pantalla avanzada diseñada para trabajadores empresariales

La pantalla AMOLED dinámica de alta resolución de 6 pulgadas ofrece una experiencia de visión superior. Colores brillantes, texto nítido y un brillo de 1500 nits sin precedentes proporcionan una lectura excepcional en cualquier condición de iluminación. El área de pantalla un 25 % mayor[2] permite a los trabajadores ver más información de un vistazo, y la pantalla es fácil de leer, incluso en ángulos extremos. Gorilla® Glass Victus[3], el vidrio más resistente de Corning con pruebas de caídas sobre superficies similares al concreto, proporciona protección máxima para este componente más vulnerable. La tasa de renovación de variable sin espera mejora la respuesta táctil. Y los requisitos de energía se reducen en hasta el 40 %.[4]

Todas las redes inalámbricas más rápidas

Obtenga lo último en velocidad, desempeño y confiabilidad para todas sus conexiones inalámbricas, voz, datos y periféricos. Habilite el servicio de celular en cualquier lugar del mundo con 5G de 3.° Gen versión 17. Compatibilidad con 5G privado, CBRS y servicio simultáneo en dos redes para flexibilidad de red celular completa. Wifi 7 ofrece conexiones extremadamente rápidas, mayor capacidad de red y compatibilidad con las últimas tres generaciones de wifi. Y Bluetooth 6 aumenta las velocidades, el rango y la seguridad de los datos, todo con menor consumo de energía.

Más resistente y más confiable que cualquier otro dispositivo de la serie TC7

La TC701 toma su lugar como la computadora móvil de mano más resistente de Zebra al sobrevivir fácilmente caídas desde 12 pies (3,66 M) y hasta un 75 % más impactos que todos los otros dispositivos de la serie TC7. Una nueva prueba de golpe térmico garantiza un funcionamiento confiable para trabajadores que están en ambientes interiores o exteriores con cambios importantes de temperatura, como transportistas postales o técnicos de campo.

Baterías más potentes y nuevas funciones de baterías

Nuevas aplicaciones y funciones avanzadas necesitan más energía, por esa razón la TC701 posee las baterías estándar y extendidas más poderosas en la serie TC7. Cambio caliente significa que no hay tiempos improductivos para los cambios de baterías. Y puede cargar las baterías de 0 a 70 % en 45 minutos con nuevas opciones de carga rápida.

Desempeño excepcional de audio habilitado con IA

El audio avanzado basado en IA elimina los ecos acústicos y suprime más ruidos de fondo para garantizar voces claras como el cristal, ya sea que hable con un cliente, un compañero de trabajo, un supervisor o una aplicación habilitada para voz Los amplificadores inteligentes aumentan y mejoran el volumen, sin dañar a los altavoces.

Mantener seguros sus dispositivos con múltiples capas de seguridad

Prevenga ataques de hardware físicos con Secure Element y Android Strongbox. Obtenga las actualizaciones oportunas del sistema operativo que necesita para protegerse frente a las amenazas de seguridad emergentes con Lifeguard™ para Android™ [5]. Habilite el reconocimiento facial para el acceso a dispositivos con Identity Guardian[6]. Y la baliza Bluetooth BLE integrada funciona con Device Guardian[6] para ubicar dispositivos perdidos, sin necesidad de baterías BLE.

Alimente sus aplicaciones de IA con un mundo de datos

Captura detalles excepcionales con una cámara de 50 MP

Una cámara trasera nueva de super alta resolución de 50 MP ofrece hasta cuatro veces la resolución de modelos anteriores de TC7, para capturar mejor información y aportes más ricos para aplicaciones de IA.

Nueva opción de cámara con ultra gran angular para nuevos casos de uso

Una opción de cámara trasera de 13 MP con ultra gran angular opcional allana el camino para nuevas aplicaciones de visión que requieren un campo de vista más amplio.

Aplicación de cámara impulsada por IA para excelentes fotos siempre

La aplicación Enterprise intuitiva de Zebra garantiza que se capturen solo imágenes de calidad al indicar a los usuarios que limpien las lentes cuando estén sucias o que vuelvan a tomar una imagen si la anterior es borrosa. Además, los rostros se pueden difuminar automáticamente cuando sea necesario y se puede colocar una marca de agua del tiempo sobre imágenes para verificar las entregas a tiempo.

Tres nuevas opciones de escáner mejores en su clase

El escáner premium avanzado de largo alcance AC670 captura códigos de barras y fotografías a color de alta resolución a hasta 100 pies (30 m) de distancia, lo que abre un mundo de nuevos casos de uso para simplificar flujos de trabajo. Los escáneres SR560 y SR500 están diseñados para escaneos moderados a intensos, con tolerancia de alto movimiento para facilitar la captura de códigos de barra en movimiento.

El SR560 ofrece un buscador de código de barras 2D mejorado para la captura rápida y precisa de códigos de barras, mientras que el SR500 captura códigos de barras en todas las condiciones de iluminación, incluida luz solar brillante.

Eficiencia integrada con RFID integrado

UHF RFID integrado de corto alcance en todos los modelos que permite a los usuarios capturar más de 200 etiquetas por segundo a hasta 6,5 pies (2 m) de distancia, lo que hace que sea fácil ubicar elementos específicos, hacer inventario y más, sin la necesidad de comprar y administrar bases RFID o lectores independientes.

Compatible con el mundo de las transacciones sin contacto

La compatibilidad con todas las billeteras importantes y los últimos pases de billeteras permite el pago simple con un toque para hacer la transacción y las transacción de no pago.

Convertir el texto impreso en datos digitales instantáneos

Las soluciones Optical Character Recognition (OCR) en el dispositivo incluyen configuraciones personalizadas para placas de identificación, VIN, TIN y más, mientras las herramientas flexibles permiten el escaneo de palabras simples o líneas completas en cualquier documento para compatibilidad virtual con cualquier industria y caso de uso.

Datos de ubicación en tiempo real, precisos y siempre disponibles

GNSS de triple banda mejora la precisión, la disponibilidad y la confiabilidad de la navegación en tiempo real y los datos de ubicación a través de la conectividad a más satélites, ideal para trabajadores en áreas remotas y profesionales de respuesta a emergencias.

Captura de datos 3D de forma rápida y precisa con el sensor Time-of-Flight

Recopile datos precisos de profundidad, distancia, presencia/ausencia y volumen 3D con cualquier iluminación. Permita el dimensionado de paquetes y palés para optimizar el espacio y la capacidad en camiones y en almacenes con Dimensioning Mobile Parcel de Zebra, así como el rastreo de activos y más.

Mejora la productividad de operaciones con soluciones exclusivas de Zebra

Herramientas de Zebra DNA poderosas, la diferencia de Zebra

Configure, asegure, administre y optimice fácilmente dispositivos de Zebra durante todo el ciclo de vida del dispositivo con varias herramientas precargadas y sin costo.

Soluciones listas para usar de Zebra

Habilite fácilmente el acceso seguro al dispositivo, las comunicaciones tocar para hablar por wifi y redes de celular y la administración automatizada de tareas, y cree una estación de trabajo impulsada por el móvil completa a pedido, lo que reduce la necesidad de comprar y administrar estaciones de trabajo.

Especificaciones

Características físicas

Dimensiones	L x An x Al: 6,5 x 3,07 x 0,61 pulgadas (165,0 x 77,9 x 15,5 mm)
Peso	10,02 oz (284 g) con batería de 5000 mAh; 11,08 oz (314 g) con batería de 7240 mAh
Pantalla	6,0 pulg. color Full High Definition+; 2160 x 1080; AMOLED; 1500 NITS; frecuencia de actualización adaptiva, ópticamente vinculado a panel táctil, Gorilla Glass Victus
Ventanas del lector de imágenes	Corning® Gorilla® Glass
Panel táctil	Panel táctil capacitivo multimodal de uso con el dedo (con o sin guantes) o lápiz óptico pasivo (se vende por separado); protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a manchas y huellas dactilares
Alimentación	Batería recargable de ion de litio PowerPrecision+ para conocer los datos de la batería en tiempo real; capacidad estándar: 5000 mAh (19,45 vatios-hora); larga duración: 7240 mAh (28,16 vatios-hora); batería de carga inalámbrica compatible con Qi: 5000 mAh (19,45 vatios-hora); carga rápida; capacidad de cambio caliente
Ranura de expansión	Tarjeta MicroSD accesible por el usuario que admite hasta 2 TB
SIM	Una tarjeta SIM física y una eSIM dual
Conexiones de red	WLAN Wi-Fi 7, WPAN (Bluetooth 6.0), USB 2.0 (E/S posterior; solo host); USB 3.1 de altísima velocidad (tipo C en la parte inferior) - De alta velocidad (host y cliente); WWAN 5G
Notificaciones	Tono audible; LED de varios colores; vibración
Teclado	Teclado en pantalla
Voz y audio	Altavoces estéreo; dos micrófonos; soporte de auriculares de audio mediante puerto USB-C o auriculares inalámbricos Bluetooth, compatible con BLE Audio 5.3; VoNR; VoLTE; voz Cellular Circuit Switch; voz HD; VoIP que incluye Fullband (FB) y SWB Audio y admite PTT
Botones	Botones programables: botones duales exclusivos para escaneo; botón exclusivo para función “pulsar para hablar”, botones para subir y bajar el volumen
Puertos de interfaz	USB tipo C (USB 3.1); E/S inferior y posterior (USB 2.0)

Características de desempeño

CPU	Procesador de ocho núcleos Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690, hasta 2,9 GHz (específico SKU)
Sistema operativo	Android; para ver las versiones compatibles de Android, visite: www.zebra.com/android-versions
Memoria	8 GB de LPDDR RAM/128 GB UFS 3.1 de flash; 12 GB de LPDDR5 RAM/256 GB UFS 3.1 de flash
Seguridad	Android Strongbox con Secure Element IC; Validación FIPS 140-2 (ISO 19790) y certificación Common Criteria (ISO 15408); admite Secure Boot y Verified Boot

Captura de datos

Escaneo	Motor de escáner SR500 1D/2D; Motor de escáner SR560 1D/2D; Motor de escáner AC670 Advanced Range Color 1D/2D
Cámara posterior	Autofoco de 50 MP con píxel de 0,6 µm: Autofoco de detección de fases (PDAF, por sus siglas en inglés); el LED flash genera luz blanca equilibrada; soporta modo linterna + HDR 50 MP opcional con píxeles de 1 µm, autofoco de detección de cuatro fases (QPD AF)
Cámara frontal	8 MP, enfoque fijo
Cámara posterior con ultra gran angular	Autofoco de 13 MP; autofoco de detección de fases (PDAF); infinity de 5 cm
Tiempo de vuelo (iTOF)	Disponible en algunos SKU
NFC	NFC ISO 14443 tipo A y B; tarjetas Mifare, FeliCa e ISO 15693, tags 2,3,4,5 Mifare Desfire EV1, EV2, EV3, NFC Forum; cumple con EMVCO Read Range 2; emulación de tarjeta host, compatibilidad con pagos sin contacto, VAS (servicios de valor añadido) y Wallet, Apple ECP1.0 y ECP2.0, certificación Apple VAS y Google Smart Tap, biblioteca VAS/SDK
RFID integrada	RFID UHF integrada de corto alcance; alcance de hasta 6,5 pies (2 m); lee > 200 etiquetas por segundo, EPC clase 1 Gen 2; EPC Gen 2 V2; 865-868 MHz en UE y 902-928 MHz en EE. UU.

PAN inalámbrica

Bluetooth	Clase 1 y 2 configurables; Bluetooth V6.0 con 2X2 Tx Soporta balizado BLE secundario habilitado por Chipset

LAN inalámbrica

Radio	IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/mc/az/d/h/i/r/k/u/v/w Tribanda (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), 2x2 MU-MIMO Wi-Fi CERTIFIED 7™ MLO (transmite y recibe MLMR de forma simultánea) en modos de doble banda: 2.4+5+6, 5+5+6, 5+6, 5+5, 2.4+5, 2.4+6 Doble banda simultánea, banda alta simultánea; IPv4, IPv6; Wi-Fi Aware
Velocidad de datos	2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be—20 MHz —hasta 344 Mbps 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax/be—20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz—hasta 2882 Mbps 6 GHz: 802.11ax/be—20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz—hasta 5764 Mbps
Itinerancia rápida	802.11r Fast BSS Transition; PMK Caching; Cisco CCKM; OKC
Canales de operación	Canal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Canal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165; Canal 1-233 (5925-7125 MHz); Ancho de banda de los canales: 20, 40, 80, 160, 320 MHz Los canales, las frecuencias y los anchos de banda operativos reales dependen de las normativas y la agencia de certificación.

Mercados y aplicaciones

T&L, Paquete, Entrega y correo

• Prueba de entrega/recolección/condición
• Servicios de localización
• Seguimiento y trazabilidad de paquetes/palés
• Entrega puerta a puerta
• Optimización de rutas
• Registro electrónico del conductor
• Aerolíneas/conciliación y mantenimiento de equipaje
• Facturación/pago
• Control de inventario
• Dimensiones del empaque

Técnicos de servicio en el campo

• Experto remoto
• Punto de venta móvil
• Documentación
• Inventario de partes
• Facturación/firma del cliente

Comercio minorista

• Precio/comprobaciones de inventario/localizador de artículo
• Operación omnicanal de pedidos (BOPIS/BOPAC)
• Administración de inventario en el depósito
• Recuentos de inventario

Almacén y manufactura

• Recolección/almacenamiento/envío/recepción
• Control de inventario
• Logística inversa

Entorno del usuario

Temp. de funcionamiento	De -4 °F a 122 °F (de -20 °C a 50 °C)
Temp. de almac enamiento	De -40 °F a 158 °F (de -40 °C a 70 °C)
Humedad	Del 5% al 95 % sin condensación
Sellado	IP68 e IP65 según norma IEC 60529
Especificación de golpes	3500 impactos desde 3,3 pies (1 m)
Especificaciones de caídas	Supera la norma MIL-STD-810H: 8 pies (2,44 m) a concreto a desde -4 °F a +122 °F (de -20 °C a +50 °C) 12 pies (3,66 m) a concreto a temperatura ambiente
Descarga electroestática (ESD)	+/- 20 kV de descarga de aire; +/- 8 kV de descarga directa; +/- 10 kV de descarga indirecta

Tecnología de sensor interactivo (IST)

Sensor de luz: ajusta automáticamente el brillo de la pantalla
Sensor de movimiento: giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes
Magnetómetro: eCompass detecta automáticamente la dirección y la orientación
Sensor de presión/barómetro: Solo WWAN SKU
Sensor de proximidad: Deshabilita automáticamente la pantalla y el aporte táctil cuando el dispositivo se encuentra cerca del oído

LAN inalámbrica

Seguridad y cifrado	WPA3 Enterprise modo de 192 bits, GCMP-256—EAP-TLS; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128, GCMP-256—EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-PWD; WPA3 Personal (SAE, SAE-EXT), AES-CCMP-128, GCMP-256; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP y AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP y AES-CCMP-128; Enhanced Open (OWE), AES-CCMP-128, GCMP-256; WEP de 40 bits y 104 bits; solo WAN: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
Certificaciones	Certificaciones de Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED 7; Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED n; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (incluye modo de 192 bits); marcos de administración protegida; Wi-Fi Enhanced Open; WMM (Wi-Fi Multimedia); WMM-Power Save WMM-Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Management ; Wi-Fi Optimized Connectivity; Passpoint

Comunicaciones de voz y datos por WAN inalámbrica

GPS (WWAN SKU solamente)	GPS, GLONASS, a-GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Triple Banda GNSS—concurrente L1/G1/E1/B1; (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, Beidou)+ l2(GPS+ QZSS L2C), a-GPS; soporta XTRA
Multimedia	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y WMM-PS; TSPEC
Banda de radiofrecuencia	Bandas: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/13/ 14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/ 53/66/70/71/75/76/77/78/79 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/ 26/28/29 /30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/53/ 66/68/70/71/ 106; 3G: B1/2/4/5/6/8/19; 2G (ROW SKU solamente): 850/900/1800/1900; Rel-17, Dual SIM/Dual Standby, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), agregación de proveedores (CA) LTE/NR, LTE CA—Hasta 3DLCA, 2ULCA, NR CA: Hasta 3DL, 2UL; 4x4 DL MIMO[7]: 5G FR1: n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79; 4G LTE: 1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66/70; Celular privado: B48/53/106/68

Normativa ambiental

Directiva RoHS 2011/65/UE; enmienda 2015/863; REACH SVHC 1907/2006; EPEAT Gold Certified; para consultar la lista completa del cumplimiento de productos y materiales, visite: www.zebra.com/environment

Garantía

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, la TC701 está garantizada contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, por favor visite: www.zebra.com/warranty

Servicios recomendados

Servicios de soporte de Zebra OneCare™ Essential y Select; servicios de visibilidad de Zebra — VisibilityIQ™ Foresight; para obtener más información sobre los servicios de Zebra, visite www.zebra.com/services

Notas al pie

1. Basado en las puntuaciones de la prueba de rendimiento multihilo de GeekBench 6 utilizando pruebas del mundo real
2. Comparado con TC72 y TC77
3. Corning Gorilla Glass Victus 2
4. La reducción de energía varía, según varios factores y características: a) cuando todos los píxeles requieren una retroiluminación en pantallas LED, los píxeles negros en una pantalla AMOLED no requieren de energía; b) el uso del Modo oscuro y el fondo de pantalla negro pueden reducir sustancialmente los requisitos de energía de la pantalla al maximizar la cantidad de píxeles negros en la pantalla; c) velocidad de actualización variable
5. Exige contrato de Servicios de Soporte Zebra OneCare válido
6. Requiere la compra de una licencia
7. La compatibilidad real puede variar según el país/proveedor; comuníquese con el soporte técnico de Zebra para obtener más información

Zebra DNA

Para obtener información sobre Zebra DNA, visite www.zebra.com/zebra-dna
Las características de Zebra DNA pueden variar según el modelo y es posible que se requiera un contrato de soporte. Para conocer las soluciones compatibles, visite: https://developer.zebra.com/zebra-dna

SUNTRONICS
Expertos en Auto ID & POS

4777735419
info@suntronicsbajio.com
https://suntronicsbajio.com/
Blvd. Alonso de Torres 321 Piso 2, Col. San Jeronimo, LEON, Guanajuato., 37148, Mexico

ZEBRA

La marca denominativa y el logotipo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en diversas jurisdicciones de todo el mundo. Android es una marca comercial de Google LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2026 Zebra Technologies Corporation o sus afiliadas. 02/13/2026 HTML